


colours.
textures.
trends.

E-manual.

Update 2019



sustainable decorative boards

Inhoudstafel.
 Contenu.
 Content.
 Inhalt.



Structuren. Finitions. Surface finishes. Oberflächen.	4
--	---

Stockgamma wit. Gamme de stock blanc. Stock range white. Lagerprogramm weiss.	6
--	---

Stockgamma grundierfolie. Gamme de stock bouche-pore. Stock range paintgrade. Lagerprogramm Grundierfolie.	6
---	---

Stockgamma breedte 1250. Gamme de stock largeur 1250. Stock range width 1250. Lagerprogramm Breite 1250.	7
---	---

Stockgamma meubelpanelen wit. Gamme de stock tablettes blanches. Stock range shelving white. Lagerprogramm Möbelbauplatten Weiss.	8
--	---

Stockgamma meubelpanelen decoren. Gamme de stock tablettes décors. Stock range shelving decors. Lagerprogramm Möbelbauplatten Dekore.	9
--	---

Extra decoren (enkel op bestelling). Décors supplémentaires (uniquement sur commande). Additional decors (only made to order). Weitere Dekore (nur auf Bestellung).	10
--	----

Clicwall.	14
-----------	----

Passende PVC folie referenties. Références de films PVC assortis. Matching PVC foil references. Referenzen passender PVC-Folien.	19
---	----

Passende kantenband referenties. Références de bandes de chant assorties. Matching edging tape references. Referenzen passender Kantenbänder.	21
--	----

Structuren. Finitions. Surface finishes. Oberflächen.



TST - Pearl
Uitgesproken korrelstructuur
Structure granuleuse marquée
Distinctive grain texture
Ausgeprägte Kornstruktur




CST - Soft Pearl
Subtiële lichte korrelstructuur
Structure granuleuse légère et subtile
Subtle light grain texture
Subtile leichte Kornstruktur




S02 - Gloss
Gladde oppervlaktestructuur met hoge glansgraad
Finition de surface lisse et haute brillance
Smooth surface texture with high gloss level
Glatte Oberflächenstruktur mit hohem Glanzgrad




MAT - Mat
Matte oppervlaktestructuur
Finition de surface mate
Matt surface texture
Matte Oberflächenstruktur



BST - Topmat
Supermatte oppervlaktestructuur
Finition de surface ultramate
Super-matt surface texture
Supermatte Oberflächenstruktur



MST - Supermat
Extreem matte afwerking bestand tegen vingerafdrukken.
Finition extrêmement mate résistant aux empreintes digitales.
Extremely matte finish resistant to fingerprints.
Extrem matte Oberfläche resistent gegen Fingerabdrücke.



HST - Deep woodgrain
Klassieke houtstructuur
Structure de bois classique
Classic wood texture
Klassische Holzstruktur




W03 - Linewood
Rechtlijnige en voelbare houtstructuur
Structure de bois linéaire et au toucher naturel
Tangible linear texture
Geradlinige und fühlbare Holzstruktur



W04 - Deepwood
Zeer uitgesproken en uiterst diepe structuur
Structure très marquée et ultraprofonde
Highly distinctive, extremely deep texture
Sehr ausgeprägte und äußerst tiefe Struktur



W05 - Brushed wood
Klassieker met een diepe, scherp afgelijnde en ruwe structuur.
Un classique à la structure profonde, bien définie et brute.
Classic style with a deep, sharply defined and raw structure.
Klassisch mit tiefer, scharf abgegrenzter und grober Struktur.




W06 - Veneer wood
Pure houtlook door matte structuur, diepe poriën en verweerde patina.
Look de bois authentique grâce à une structure mate, des pores profonds et un effet patiné.
Pure wood look thanks to a matt structure, deep pores and weathered patina.
Holzoptik pur aufgrund matter Struktur, tiefer Poren und verwitterter Patina.



VIA - Dainty Oak
Verfijnde, elegante oppervlaktestructuur met matte afwerking.
Structure de surface élégante et raffinée avec une finition mate.
Refined, elegant surface structure with a matt finish.
Raffinierte, elegante Oberflächenstruktur mit mattem Finish.



V8A - Royal Oak
Reliëfstructuur met matte afwerking die bloemen en knopen benadrukken.
Structure en relief avec une finition mate qui souligne les fleurs et les noeuds.
Relief structure with a matt finish that highlights the flowers and knots.
Reliefstruktur mit mattem Finish, das Blüten und Astlöcher betont.




V9A - Heritage Oak
Authentieke look van gerecupereerd eikenhout.
Look authentique de bois de chêne récupéré.
Authentic look of recovered oak.
Authentische Optik in recycelter Eiche.



Z5L - Minnesota Oak
Rustieke look door bloementekeningen en knopen.
Look rustique grâce aux dessins de fleurs et aux noeuds.
Rustic look with flower illustrations and knots.
Rustikale Optik durch florale Zeichnungen und Astlöcher.



M01 - Metallic
Geborstelde structuur met een zacht parelmoereffect
Structure brossée avec un subtil effet nacré
Brushed surface texture with a soft pearl effect
Gebürstete Struktur mit einem zarten Perlmutteffekt




M02 - Lime
Ruwe structuur met harde of zachte look, afhankelijk van het decor.
Structure brute à l'aspect dur ou doux selon le motif.
Rough structure with a hard or a soft look, depending on the decor.
Grobe Struktur mit kräftiger oder zarter Optik, je nach Dekor.

Synchrone oppervlaktestructuur – De structuur volgt perfect de tekening van het hout
Finition de surface synchrone – La structure suit parfaitement le motif du bois
Synchronised surface structure – The structure follows the design of the wood perfectly
Synchrone Oberflächenstruktur – Die Struktur folgt perfekt dem Design des Holzes

Extreem matte afwerking bestand tegen vingerafdrukken.
Finition extrêmement mate résistant aux empreintes digitales.
Extremely matte finish resistant to fingerprints.
Extrem matte Oberfläche resistent gegen Fingerabdrücke.

Stockgamma wit.
Gamme de stock blanc.
Stock range white.
Lagerprogramm weiss.

Stockgamma breedte 1250mm.
Gamme de stock largeur 1250mm.
Stock range width 1250mm.
Lagerprogramm Breite 1250mm.



O20 - TST | Basic white


O25 - TST | Front white

O20 - TST	Lengte x breedte Longeur x largeur Length x width Länge x Breite (mm)	Dikte / Epaisseur / Thickness / Dicke (mm)				
		8	10	12	16	18
	2500 x 1250	42	42	42	42	42
	3050 x 1250		42	42		42
	2800 x 2070					24

O25 - TST	Lengte x breedte Longeur x largeur Length x width Länge x Breite (mm)	Dikte / Epaisseur / Thickness / Dicke (mm)					
		8	10	12	16	18	19
	2500 x 1250	42	42	42	42	42	
	3050 x 1250			42		42	
	2800 x 2070	24				24	20
	2440 x 1220					42	
	3050 x 1220					30	

Stockgamma grundierfolie.
Gamme de stock bouche-pore.
Stock range paintgrade.
Lagerprogramm Grundierfolie.


O50 - MAT	Lengte x breedte Longeur x largeur Length x width Länge x Breite (mm)	Dikte / Epaisseur / Thickness / Dicke (mm)				
		9	12	16	18	19
	2800 x 2070					24
	2440 x 1220	42	42	42	42	
	3050 x 1220				30	
	2440 x 1220				42	
	3050 x 1220				42	



WA12 - CST | Azure white




WA12 - W05 | Azure white




WE28 - CST | Everest white




O20 - CST | Basic white




O25 - CST | Front white



551 - CST | Jasmina




WE26 - CST | Pebble white




U147 - CST | Seashell



U147 - W05 | Seashell



U115 - CST | Dark ecru



U115 - W05 | Dark ecru




625 - CST | Silicon




625 - W05 | Silicon



U146 - CST | Cloud grey



760 - CST | Brushed Alu




UD26 - CST | Elephant grey



UD26 - W05 | Elephant grey



UD81 - CST | Quartz



113 - CST | Elegant black




H877 - BST | Venamo Oak




H851 - BST | Atlas Oak



766 CST - CST | Natural Oak



H397 - BST | Robson Oak



H378 - BST | Garonne Oak



113 - MST* | Elegant black



UD81 - MST* | Quartz



WE30 - MST* | Dove white

* Surface finish MST: available in 1250 mm

Spaanplaat / Panneau de particules / Chipboard / Spanplatte [BELSPAN]
 MDF [FIBROMAX]

MDF light / MDF léger / MDF light / MDF leicht [FIBROFIT]
 Vochtwerende MDF / MDF hydrofuge / Moisture resistant MDF /
Feuchtigkeitsbeständige MDF [FIBROMAX MR]

Stockgamma meubelpanelen wit.
 Gamme de stock tablettes blanches.
 Stock range shelving white.
 Lagerprogramm Möbelbauplatten Weiss.

2 lange zijden ABS 0,4mm kantenband
 2 longs chants ABS 0,4mm
 2 long sides ABS 0,4mm edging tape
 2 Längsseiten ABS 0,4mm Kanten

18mm	Lengte/Longeur/ Length/Länge (mm)	2500										
	Breedte/Largeur/ Width/Breite (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	800	
020 - TST	Basic white	Pcs/Pallet	150	100	100	150	150	100	100	100	100	50
025 - TST	Front white	Pcs/Pallet	150	100	100	150	150	100	100	100	100	50

18mm	Lengte/Longeur/ Length/Länge (mm)	3050					
	Breedte/Largeur/ Width/Breite (mm)	300	400	500	600	800	
020 - TST	Basic white	Pcs/Pallet	100	150	100	100	50

2 lange zijden ABS 1mm kantenband
 2 longs chants ABS 1mm
 2 long sides ABS 1mm edging tape
 2 Längsseiten ABS 1mm Kanten

18mm	Lengte/Longeur/ Length/Länge (mm)	2500				
	Breedte/Largeur/ Width/Breite (mm)	300	400	500	600	
025 - TST	Front white	Pcs/Pallet	100	100	100	100

Stockgamma meubelpanelen decoren.
 Gamme de stock tablettes décors.
 Stock range shelving decors.
 Lagerprogramm Möbelbauplatten Dekore.

2 lange zijden melamine kantenband
 2 longs chants mélaminés
 2 long sides melamine edging tape
 2 Längsseiten Melaminkanten

18mm	Lengte/Longeur/ Length/Länge (mm)	2500	
	Breedte/Largeur/ Width/Breite (mm)	400	600
Decors	Pcs/Pallet	40	40

		
WE27 - CST Lace white	WE28 - CST Everest white	U222 - CST Rice paper
		
551 - CST Jasmina	U127 - CST Dune beige	U147 - CST Seashell
		
625 - CST Silicon	760 - CST Brushed Alu	UD81 - CST Quartz
		
113 - CST Elegant black	H868 - BST Rila Oak	H877 - BST Venamo Oak
		
H851 - BST Atlas Oak	H327 - BST Oak Rustique	766 - CST Natural Oak
		
H588 - V8A Royal Oak vanille	H397 - BST Robson Oak	H378 - BST Garonne Oak



Extra decoren (enkel op bestelling).
 Décors supplémentaires (uniquement sur commande).
 Additional decors (only made to order).
 Weitere Dekore (nur auf Bestellung).









Deze decoren zijn geen voorraadartikelen en enkel op bestelling verkrijgbaar op gemelamineerde panelen, niet op HPL of kantenband.

These decors are not stock items and are only available to order on melamine faced panels, not on HPL or edging tape.

Ces décors ne sont pas des articles de stock et ne sont disponibles sur commande qu'en panneaux mélaminés. Ils ne se déclinent ni en stratifiés HPL, ni en bandes de chant.


Diese Dekors sind keine lagernden Artikel und nur auf Melaminbeschichtete Platten, nicht aber auf Schichtstoff und Kantenbändern erhältlich.

Unilin code	Naam/Nom/Name/Name	Lengte x breedte / Longueur x largeur / Length x width / Länge x Breite (mm)					
		5600 x 2070	2800 x 2070	5310 x 2070	2655 x 2070	2500 x 1220/1250	3050 x 1220/1250
577	Pigeon	o	o				
609	Bavaria Beech	o	o	o	o		
616	Classic Beech	o	o				
622	Wheat	o	o			o	o
679	Maple	o	o	o	o		
707	Vanilla	o	o				
710	Crema	o	o	o	o		
766	Natural Oak	o	o			o	o
F970	Aluminium	o	o	o	o		
H348	Lizard Oak	o	o	o	o		
H349	Urban Oak	o	o				
H378	Garonne Oak	o	o			o	o
H396	Canberra Oak			o	o		
H397	Robson Oak	o	o			o	o
H420	Farmwood	o	o				
H443	Colorado Oak brown	o	o				
H446	Pacific Pine beige	o	o				
H519	Crowned Beech			o	o		
H523	Modeno Beech	o	o	o	o	o	o
H575	Talin Walnut	o	o				
H851	Atlas Oak	o	o			o	o
H860	Toronto Oak	o	o	o	o		
H877	Venamo Oak	o	o			o	o
U172	Ivory	o	o			o	o
U176	Goose grey	o	o			o	o
U177	Mouse grey	o	o				
UD24	Alabaster			o	o	o	o
WE18	Polar white			o	o		






679 | Maple



766 | Natural Oak



H519 | Crowned Beech



H378 | Garonne Oak




H397 | Robson Oak




H575 | Tain Walnut



H523 | Modeno Beech



616 | Classic Beech



609 | Bavaria Beech



H443 | Colorado Oak brown



H851 | Atlas Oak



H877 | Venamo Oak




H446 | Pacific Pine beige



H349 | Urban Oak



H860 | Toronto Oak



H396 | Canberra Oak

Clicwall.

Clicwall is een revolutionair MDF wandbekledingsysteem die voor hoogdecoratieve afwerking zorgt in al uw interieurprojecten. Het eindresultaat is een krasbestendig wandstelsel, dat dankzij de afwasbare bovenlaag makkelijk is in onderhoud.

Clicwall is 600 mm breed en standaard 2785 mm hoog. Panelen tot 3500 mm zijn verkrijgbaar op aanvraag. Ook in projecten waar brandreactie en brandweerstand cruciaal zijn, biedt het Clicwall aanbod oplossingen.

Naast het ruime aanbod innovatieve UNILIN Evola designs, bieden wij ook Clicwall Paint aan. Deze panelen worden voorzien van een lakdraagfolie zodat ze tot een unieke oplossing op maat kunnen afgewerkt worden met verf of een digitale print.

Clicwall est un système de revêtement mural en MDF révolutionnaire, offrant une finition hautement décorative à tous vos projets d'aménagement intérieur. La technologie brevetée Uniclic permet d'encliqueter les panneaux rapidement et simplement. Le résultat final est une paroi résistante aux griffes et d'un entretien facile grâce à la couche supérieure lavable.

Clicwall dispose d'une largeur de 600 mm et d'une hauteur standard de 2785 mm. Des panneaux allant jusqu'à 3500 mm sont disponibles sur demande. L'offre Clicwall convient parfaitement aux projets où la réaction et la résistance au feu sont essentielles.

Outre la vaste gamme de motifs innovants d'UNILIN Evola, nous proposons Clicwall Paint. Ces panneaux sont dotés d'un film qui supporte la peinture, afin d'offrir une solution unique et sur mesure grâce à leur finition par impression numérique.

Clicwall is a revolutionary MDF wall panelling system that provides a highly decorative finish to all your interior projects. With patented Uniclic technology, the panels click quickly and effortlessly into one another. The final result is a scratch-resistant wall system with a washable outer layer for ease of maintenance.

Clicwall is 600 mm wide and has a standard height of 2785 mm. Panels of up to 3500 mm are available upon request. The Clicwall range is also a solution in projects where fire retardancy and fire resistance are vital.

Next to the wide range of innovative UNILIN Evola designs, we also offer Clicwall Paint. These panels have an outer foil layer so they deliver a unique, customised finish with a digital print.

Clicwall ist ein revolutionierendes MDF-Wandverkleidungssystem, das für eine hochdecorative Verarbeitung bei Sanierungsprojekten sorgt. Dank der patentierten Uniclic-Technologie klicken die Platten schnell und einfach ineinander. Das Ergebnis ist ein kratzfestes Wandsystem, das dank der abwaschbaren oberen Schicht leicht zu pflegen ist.


ClicWall ist 600 mm breit und in einer Standardhöhe von 2785 mm verfügbar. Platten bis zu einer Höhe von 3500 mm sind auf Anfrage erhältlich. Auch für Projekte, in denen Brandverhalten und Feuerwiderstand ausschlaggebend sind, bietet ClicWall passende Lösungen.

Neben der großen Auswahl an innovativen Unilin Evola-Designs führen wir auch ClicWall Paint. Diese Platten sind mit einer Grundierfolie versehen, sodass sie mit einem Digitaldruck zu einem einzigartigen kundenspezifischen Produkt veredelt werden können.

Meer info over Clicwall en toebehoren vindt u op onze website: www.unilinpanels.com
 Pour tout savoir sur Clicwall, rendez-vous sur notre site web : www.unilinpanels.com
 You can learn more about Clicwall on our website: www.unilinpanels.com
 Weitere Informationen über Clicwall finden Sie auf unserer Website: www.unilinpanels.com



Beschikbaar uit voorraad.
 Disponible de stock.
 Available from stock.
 Ab Lager lieferbar.





U149 - CST Pale green
 U285 - CST Lemon
 U136 - CST Sunshine
 U135 - CST Amber yellow
 U651 - CST Smoothie green



U650 - CST Tea leaf
 U641 - CST Indian curry
 U279 - CST Goldfish orange
 U654 - CST Coral
 U272 - CST Tiger orange




U142 - CST Exotic blue
 U648 - CST Silver blue
 U649 - CST Electric blue
 U129 - CST Shadow
 UD81 - CST Quartz



113 - CST Elegant black
 113 - W06 Elegant black
 113 - W03 Elegant black
 113 - V1A Elegant black
 025 - W03 Front White



WE28 - V1A Everest white
 H451 - W04 Emilia Oak natural
 H452 - W04 Emilia Oak Light grey
 H453 - W04 Emilia Oak dark grey
 H454 - W04 Flakewood taupe



H455 - W04 Flakewood painted white
 H866 - BST Everest Oak
 H362 - BST Suomi Ash
 H387 - BST Marne Oak
 H780 - W06 Romantic Oak light



H868 - BST Rila Oak
 H863 - BST Etna Oak
 H877 - BST Venamo Oak
 H853 - BST Riverside Oak
 H847 - BST Allegro Beech light



H425 - W03 Rena Pine
 H906 - W06 Missouri hickory light
 0944 - CST Modena Apple
 H720 - BST White Birch
 H534 - BST Odessa Beech



H337 - BST Pearl Oak
 H320 - BST Belisio Oak
 H878 - BST Paruma Oak
 H399 - W03 Canice Oak
 H588 V8A Royal Oak vanilla




H339 - BST Solara Oak
 0747 - CST Jura Beech
 H327 - BST Oak Rustique
 H266 - V1A Dainty Oak pure
 H852 - W03 Essential Oak natural




H851 - BST Atlas Oak
 H785 - W06 Robinson Oak beige
 H784 - W06 Robinson Oak light natural
 H786 - W06 Robinson Oak Brown
 H781 - W06 Romantic Oak honey natural



H267 - V1A Dainty Oak Latte
 H891 - BST Delano Oak
 H338 - CST Granada Oak
 H864 - BST Fiji Oak
 H582 - BST Dinara Walnut



0766 - CST Natural Oak
 H440 - Z5L Minnesota Oak warm natural
 H162 - Z5L Minnesota Oak natural
 H782 - W06 Romantic Oak brown
 H438 - V9A Heritage Oak medium brown



H876 - BST Todi Oak
 H262 - W06 Barnwood bark brown
 H335 - BST Torino Oak
 H397 - BST Robson Oak
 H865 - BST Sinai Oak



H263 - W06 Barnwood oxidised
 H581 - BST Aneto Walnut
 H437 - V8A Royal Oak natural
 H561 - BST Italian Walnut
 H378 - BST Garonne Oak



H562 - BST Arabica Walnut
 H251 - W06 Lorenzo walnut medium brown
 H164 - V8A Royal Oak dark brown
 H265 - V1A Dainty oak café noir
 H842 - BST Eiger Walnut

Stalenservice.

Graag een groter staal ontvangen?
Vraag ze aan op www.unilinpanels.com

Service d'échantillons.

Vous souhaitez recevoir un échantillon plus grand?
Demandez-le sur www.unilinpanels.com

Sample service.

Would you like to receive a larger sample?
Simply order it via www.unilinpanels.com

Musterservice.

Würden Sie gerne ein größeres Muster erhalten?
Wenden Sie sich diesbezüglich an uns über
www.unilinpanels.com



UNILIN, division panels

Ingelmunstersteenweg 229
8780 Oostrozebeke
Belgium
T +32 56 66 70 21

info.panels@unilin.com
www.unilinpanels.com

