

DECOSPAN[®]
Wood Solutions

Uw partner voor totaaloplossingen
met hout in interieur



Missie

Decospan ontwikkelt, produceert en vermarkt houtproducten, met respect voor mens en natuur.

Visie

Bij Decospan geloven we dat hout niet alleen bijdraagt aan een mooi en warm woon- en werkinterieur. Het verbetert ook de kwaliteit van het leven. Vanuit dit geloof zoeken we totaaloplossingen om deze prachtige en hernieuwbare natuurlijke grondstof eenvoudig te integreren in onze dagelijkse omgeving.

Als marktgericht lifestylebedrijf denken we graag mee met de voorschrijver, de verwerker en de bouwheer. In ons uitgebreide assortiment producten voor muur-, plafond-, vloer-, meubel- en akoestische toepassingen vinden we steeds de juiste oplossing. We hebben alle troeven in huis om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de klant: een schatkist van meer dan 150 houtsoorten, state-of-the-art machines, een duurzaam bedrijfsmodel en een flexibel team van medewerkers. Daarnaast beschikken we over een reeks merkproducten die een toegankelijk antwoord bieden op vaak voorkomende interieurvragen.

Waarden

Decospan is al drie generaties een betrokken familiebedrijf. Onze passie voor hout proberen we door te geven aan iedereen in en rond de onderneming.

We baseren onze naam en langetermijnrelaties op eerlijkheid en vertrouwen. We willen een bedrijf zijn waar mensen hun talenten kunnen ontplooien. Daarom investeren we in een cultuur die ondernemerschap en initiatief aanmoedigt. Op die manier slagen we erin om elke dag opnieuw kwaliteit te leveren. Enkel het beste is goed genoeg, in alles wat we doen.

Decospan behandelt zijn medewerkers, klanten, leveranciers en alle andere stakeholders met hetzelfde immense respect als zijn grondstof hout. We verwachten ook dat het respect wederzijds is.



3.01 Afroomsia

1978 Urbain Desmet richt Decospan op

1979 Tweede generatie start in het familiebedrijf

1980 Eerste export met verkoopkantoren in UK, Duitsland en Frankrijk

"Een duurzaam gebruik van onze basisgrondstof fineerhout krijgt de hoogste prioriteit en is verankerd in onze bedrijfsfilosofie."



1981

1983 Focus op fineer als basis voor alle producten

3.24 Eiken Vals Kwartier



PREMIUM SERVICE

Bij Decospan staat uw project centraal. We nemen dan ook de tijd om alles samen met u in detail te bespreken.

Onze houtconsultants ontvangen u graag in een van onze inspiratiecentra. U krijgt er een totaalbeeld van de uiteenlopende oplossingen die we u kunnen aanbieden.

Bekijk op www.youtube.com/decospan hoe we dat doen.



1984

1985

1986

"Maak een afspraak met een van onze houtconsultants en kom uw project in detail met ons bespreken, tot en met uw persoonlijke fineerkeuze."



3.44 Eiken Rift

1987

1988

Bouw nieuwe productiesite te Mene met doorgedreven automatisatie en uitbreiding van de capaciteit

1990

Diversificatie met fineer: ontwikkeling van Par-ky fineervloeren



"Onze producten slaan de brug tussen echt hout, hedendaagse interieurvormgeving en technische uitmuntendheid."

1995

1996

1997

Start van grootschalige productie finerhouten meubelcomponenten op maat

3.24 Eiken Vals Kwartier





4.02 Eiken Kerngerookt

"Door een nauwe samenwerking tussen sales, marketing en R&D komen prachtige producten tot stand. Onze oplossingen zijn steeds innovatief, kwalitatief en inspirerend, zonder het ecologische aspect uit het oog te verliezen."

2000

Bouw van een nieuwe productie-eenheid in Frankrijk die zich toelegt op maatwerk voor de meubel- en interieurindustrie.

2001

2002



We zijn nooit tevreden. Dat motiveert ons om steeds nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die het leven van onze klanten gemakkelijker maken.

3.04

Amazakoué



Een goede akoestiek maakt deel uit van de totaalbeleving in een project. Onze akoestische oplossingen bieden hierop een antwoord.



"Decospan maakt hout opnieuw toegankelijk door de keuze en verwerking te vereenvoudigen. Zo creëren we toegevoegde waarde voor alle stakeholders."

2005

2006

2007

Oprichting van DM Furnir Kroatië als strategische verankering voor de toevoer van de hoofdgrondstof eik finer uit Centraal- en Oost-Europa



Eiken Rustic

2008

Verruiming van de toegevoegde waarde door verdere afwerking; lancering van kant-en-klare fineerplaten Shinnoki

2009

Derde generatie treedt toe tot het bedrijf en legt de focus op de ontwikkeling van een merkenstrategie en de pro-actieve benadering van de voorschrijver

2010

"We gebruiken hout op een duurzame manier. Dat is een van de eenvoudigste manieren om de klimaatverandering tegen te gaan."



3.24

Eiken vals kwartier

2011

Bouw van een nieuw quality centre in Mene en installatie van extra machines voor activiteiten met extra toegevoegde waarde (borstelen & scratchen)

2012

2013

Oprichting van Decospan Kroatië voor de productie van fineerhouten platen voor de florerende Oost-Europese markt



3.31 Lariks

PREMIUM SERVICE

Kom zelf uw eigen fineer uitkiezen in onze schatkamer met meer dan 150 houtsoorten. De gekozen stam wordt volgens afspraak voor u gereserveerd en verwerkt. Op die manier bent u zeker dat het fineer voor 100% aan uw verwachtingen voldoet.



2014

Lancering van 'Querqus'

2015

Opening van het eerste inspiratiecentrum The Veneerhouse te Meningen voor de begeleiding van architecten en vaklui door houtconsultants



Eik Select

2016 Integratie van Cabannes SAS en lancering van hoogwaardige volparketvloeren à la carte

2017 Bouw nieuwe productiesite Meneu volgens industrie 4.0 met als doel meer capaciteit, verhoogde service en kortere leveringstermijnen

2018 Lancering van 'Astrata'



"Voor onze medewerkers willen we de optimale werkomgeving creëren. Hiervoor investeren we fors in ergonomie, akoestiek, veiligheid, permanente opleiding en diverse sport- en ontspanningsfaciliteiten."

Decospan stelt respect voor de natuur centraal in haar beleid en neemt die verantwoordelijkheid op in het 'Pure Wood'-charter.



4.13 Eucalyptus Kerngerookt

2019

Opstart cel business development met totaalaanbod aan oplossingen voor hout
Lancering Woodcoustics

2020

2021

Custom-made wood solutions 22-65

<u>PANELS</u>	<u>Look</u>	Houtsoort	24-29
		Snijwijze en voegtechniek	30-33
		Kwaliteit	34-35
	<u>Product</u>	Paneel	36-37
		Flex	38
		Lam	38
		Ply	39
	Kantenband	39	
	<u>Nabewerking</u>	Structuur	40-41
	<u>Afwerking</u>	Beitsen / Vernissen / Oliën	42-43

<u>WALL</u>	<u>Look</u>		46-47
	<u>Product</u>		48
	<u>Nabewerking en afwerking</u>		49

<u>FLOORING</u>	<u>Look</u>		52-53
	<u>Product</u>	Zwevend	54
		Verlijmd	55
	<u>Kwaliteiten</u>		56
	<u>Nabewerking</u>	Structuur	56
	<u>Afwerking</u>	Beitsen / Vernissen / Oliën	57

<u>PROJECTBEGELEIDING</u>	<u>Esthetisch advies</u>		60-61
	<u>Technische ondersteuning</u>		62-63
	<u>Projectcases</u>		64-65

Branded wood solutions 66-71

PANELS



"Fineerhout verandert ook van kleur onder invloed van lichtinval."

Fineer

Fineer produceren we door een stam in dunne laagjes te snijden met een mes. In tegenstelling tot massief hout, dat gezaagd wordt, benut fineer de stam optimaal en is er geen zaagverlies.

Een boomstam versnijden kan op verschillende manieren (met telkens een andere tekening) en verschillende dikten. Standaard snijden we op 0,6 mm, maar de meest courante houtsoorten zijn ook als dik fineer beschikbaar.

Fineer behoudt de natuurlijke uitstraling en unieke kenmerken van echt hout, met authentieke kleur- en patroonverschillen. Om de natuurlijke karakteristieken te benadrukken, kunnen we het fineerhout volgens de specifieke smaak van de klant verder bewerken. Fineer leeft ook en blijft door de jaren aan expressie winnen. Daardoor onderscheidt dit echte natuurproduct zich van imitaties.

Kiezen

We beschikken over een ruime voorraad met meer dan 150 verschillende houtsoorten. Die schatkamer laat u toe om de keuze te maken die perfect past bij uw project en smaak. We begeleiden u graag in dit traject. Deze catalogus biedt een overzicht van alle beschikbare houtsoorten. Op onze website vindt u per houtsoort grote afbeeldingen. Via onze webshop kunt u van elke houtsoort aparte staaltjes of een fineerbijbel met de meest courante houtsoorten bestellen. U kunt ook een beroep doen op onze persoonlijke premium service en langskomen in ons inspiratiecentrum, waar u eigenhandig fineer kunt selecteren. Op die manier weet u zeker dat het fineer volledig aan uw verwachtingen voldoet.

Duurzaam

Bomen geven zuurstof aan onze planeet. Zonder zuurstof is er geen leven mogelijk. Daarom is het erg belangrijk dat we onze bossen goed beheren en op tijd plaats maken voor nieuwe bomen. De volgroeide bomen kunnen we dan inzetten in de materialeneconomie. Op die manier verlengen we bovendien de opslag van CO₂ tijdens de volledige levensduur van onze producten.

Deze duurzame visie staat centraal in ons beleid, en we nemen die verantwoordelijkheid op in het 'Pure Wood'-charter. We vragen al onze leveranciers om dat charter te ondertekenen en na te leven. Daarnaast is Decospan gecertificeerd voor FSC® en PEFC, organisaties die streven naar verantwoord bosbeheer. Hout met dit label heeft per definitie een legale en integere herkomst.

LICHTE HOUTSOORTEN



2.01
Acacia

2.02
Ako

2.03
Ako Afrol

2.04
Amapa

2.05
Anatolia
(Koto Gestoomd)

2.06
Ayous

2.45
Bamboe
Khaki Verticaal

2.07
Bamboe
Natural
Horizontaal

2.08
Bamboe
Natural
Verticaal

2.09
Berken
Halfafrol



2.10
Berken
Geappeld

2.11
Berken
Gesneden

2.12
Berken IJs

2.13
Beuken Wit

2.14
Carolina Pine

2.15
Den

2.16
Den met
Knopen

2.17
Els

2.18
Essen Olijf

2.19
Essen Wit



2.20
Eucalyptus

2.21
Eyong Afrol

2.22
Goiabao

2.23
Goiaboa Ondé

2.24
Haagbeuk

2.25
Koto

2.26
Limba

2.27
Linde

2.28
Maple

2.29
Maple Ondé



2.30
Moringui

2.31
Noorse Den

2.32
Olijfhout

2.33
Oregon Pine

2.34
Populier
Amerikaans

2.35
Populier
Wit

2.36
Sen

2.37
Spitzahorn

2.38
Sycomore

2.39
Sycomore
Ondé



2.40
Tanne

2.41
Vogelogen-
esdoorn

2.42
Vuren (Fichte)

2.43
Vuren Ast

2.44
Zirbelkiefer

De houtsoorten met ———
kunt u terugvinden in de fineermap.

BRUINE HOUTSOORTEN



3.01 Afrormosia 3.02 Afzelia Doussié 3.03 Alder Red 3.04 Amazakoué 3.05 Amazakoué Ondé 3.06 Aniegré 3.07 Aniegré Ondé 3.08 Bamboe Caramel Horizontaal 3.09 Bamboe Caramel Verticaal 3.10 Beuken Bruinkern



3.11 Beuken Gestoomd 3.12 Black Fraké 3.13 Ceder Libanon 3.14 Ceder Western Red 3.15 Citroenhout 3.16 Curupixa 3.17 Curupixa Ondé 3.18 Dibétou 3.19 Eik Spiegel 3.20 Eiken Cluster



3.21 Eiken Dosse 3.22 Eiken Gérookt 3.23 Eiken met knopen 3.24 Eiken Rift 3.24 Eiken Vals Kwartier 3.26 Framiré 3.27 Hemlock 3.28 Iroko 3.29 Kastanje



3.30 Kauri 3.31 Lariks 3.32 Mansonia 3.33 Noten Amerikaans 3.34 Noten Italiaans 3.35 Olmen Grijs Amerikaans 3.36 Olmen Rood Amerikaans (lepen) 3.37 Redgum 3.38 Sassafras 3.39 Tauari



3.40 Taxus 3.41 Teak 3.42 Teak Blond 3.43 Zebrano 3.48 Ziricote

RODE HOUTSOORTEN



5.01
Bilinga

5.02
Bossé

5.03
Bubinga

5.04
Ceder

5.05
Eiken Rood
Amerikaans

5.06
Etimoé

5.07
Jatoba

5.32
Jequitiba



5.08
Kersen
Amerikaans

5.09
Kersen
Europees

5.10
Khaya

5.11
Kosipo

5.12
Kotibé

5.13
Louro Faia

5.14
Makoré

5.15
Makoré
Pommelé



5.16
Merbau

5.17
Moabi

5.18
Muirapiranga

5.19
Narra
(New Guinea
Rosewood)

5.20
Okoumé Afrol

5.21
Okoumé
Gesneden

5.22
Padoek

5.23
Palissander
Santos



5.24
Peren

5.25
Platanen

5.26
Purperhart
(Amarant)


5.27
Sapeli

5.28
Sipo

5.30
Tiama

5.33
Tigerwood

5.31
Tineo
Indische appel

De houtsoorten met  kunt u terugvinden in de fineermap.

DONKERE HOUTSOORTEN



4.12
Amara

4.01
Ebben
Makassar

4.02
Eiken
Kerngerookt

4.17
Eiken Zwart


4.13
Eucalyptus
Kerngerookt

4.14
Eucalyptus
Kerngerookt
Ondé

4.15
Eucalyptus
Kerngerookt
Pommelé

4.03
Imbuia

4.04
Ipé



4.05
Moeraseik

4.06
Noten
Europees

4.07
Palissander
Indisch

4.08
Sapeli
Pommelé

4.09
Sucupira

4.10
Wengé

4.11
Yaya

4.16
Yaya nero

WORTEL HOUTSOORTEN



1.01
Berken Wortel

1.02
Eiken Wortel

1.03
Essen Wortel

1.04
Madrona
Wortel

1.05
Maple Wortel



1.06
Myrthe Wortel

1.07
Noten Wortel

1.08
Olmen Wortel

1.09
Populieren
Wortel

1.10
Vavona
Wortel

"150 houtsoorten laten u toe om de juiste houtsoort te kiezen, passend bij uw persoonlijke smaak."





Snijwijzen

Het uitzicht van het fineerverf wordt bepaald door de manier waarop we fineerhout snijden en voegen. De 3 courante snijwijzen zijn:



DOSSE

Gevlamde tekening door dwars door het hart van de boom te snijden.





KWARTIER NORMAL CUT

Rechtdradige tekening door haaks op de jaarringen te snijden.



KWARTIER RIFT CUT

Rechtdradige tekening door de boom om zijn as te laten draaien waarbij er onder een bepaalde hoek haaks op de jaarringen wordt gesneden.



Voegtechnieken

Met de hulp van moderne technologie kunnen we het gesneden hout aan elkaar voegen tot een fineervel. Onderstaande illustraties verduidelijken de verschillende technieken die we daarbij gebruiken. Zo kunt u bepalen hoe uw plaat er uiteindelijk zal uitzien en wat de beste keuze is voor uw toepassing. Wat u ook kiest, echt hout is altijd uniek en geeft uw project net dat ietsje meer.

BOEK

Dit is de standaard voegwijze. De gesneden stroken fineerhout worden twee aan twee gespiegeld aan elkaar gevoegd. Door deze techniek is de beeldafwisseling van de boom duidelijk zichtbaar in het gevoegde vel.



Voorbeeld:
Houtsoort: Noten Amerikaans
Snijwijze: DOSSE
Voegwijze: BOEK

GESCHOVEN

De fineerstroken worden na elkaar afgeschoven en aan elkaar gevoegd. Dit is de aangeraden voegtechniek indien het fineer moet worden ingekleurd. Omdat alle stroken met dezelfde zijde naar boven liggen, is er namelijk geen onderling kleurverschil.



Voorbeeld:
Houtsoort: Noten Amerikaans
Snijwijze: DOSSE
Voegwijze: GESCHOVEN

GEDRAAID GESCHOVEN

Door de kop-aan-voetcombinatie zorgt er voor dat het fineerbeeld evenwichter wordt gespreid over het volledige vel.



Voorbeeld:
Houtsoort: Noten Amerikaans
Snijwijze: DOSSE
Voegwijze: GEDRAAID GESCHOVEN

"De gekozen voegtechniek bepaalt in grote mate mee hoe het project er zal uitzien en beïnvloedt zo de sfeer in het project."

MIXMATCH

Mixmatch betekent "mischen en matchen". We voegen de finerstroken willekeurig aan elkaar, met variatie in kleur en structuur, maar creëren toch een passend geheel. Mixmatch is het fineeralternatief voor het geplankte effect van massief. Het is mogelijk om een mix te maken van zowel dosse als kwartier, of van enkel dosse of kwartier.



Voorbeeld:
Houtsoort: Noten Amerikaans
Snijwijze: KWARTIER
Voegwijze: MIXMATCH



Voorbeeld:
Houtsoort: Noten Amerikaans
Snijwijze: DOSSE
Voegwijze: MIXMATCH



Voorbeeld:
Houtsoort: Noten Amerikaans
Snijwijze: KWARTIER en DOSSE
Voegwijze: MIXMATCH

Kwaliteiten

De juiste kwaliteit bepalen is heel belangrijk. Correcte afspraken zorgen voor tevreden klanten. Daarom informeren we u graag over de verschillende visuele kwaliteiten van onze gevoegde vellen. Zo kunt u voor elk project de beste keuze maken in functie van toepassing en budget.

ARCHITECTURAL

Dit is de topkwaliteit. Enkel homogene stammen van een zuivere kwaliteit en met een mooie structuur doorheen de opeenvolgende boekjes fineerhout komen hiervoor in aanmerking. De platen worden genummerd om het beeldverloop perfect weer te geven binnen de platen van een pak.

CLASSIC

Dit is de klassieke fineerkwaliteit die in de meeste omstandigheden ruim volstaat. Bij Classic wordt fineerhout gebruikt met een aantal karakteristieken die eigen zijn aan het hout en die niet storend overkomen. De panelen zijn evenwel niet genummerd en de opeenvolgende series zijn minder groot en niet gegarandeerd.

COMMERCIAL

In deze commerciële topser hebben de platen meer expressie en een wildere structuur, significante kleurnuances en ook knoopjes. De typische houtkarakteristieken zijn dus voluit aanwezig. Er worden geen series gegarandeerd, maar de voordelige prijs is ongetwijfeld de grote troef.

De 3 kwaliteiten verduidelijkt op
Houtsoort: Eik - Snijwijze: KWARTIER - Voegwijze: BOEK



- Markante en duidelijke opbouw
- Uniforme kleur en structuur per stam
- Uitstekend geschikt voor fronten
- Kleine karakteristieken zijn toegelaten
- Grotere seriegroottes
- Genummerde panelen



- Structuur met minder opbouw
- Lichte kleurvariaties
- Kleine knoopjes in het hout



- Kleine gecentreerde knoopjes mogelijk
- Minder uitgesproken structuur
- Meer kleurvariatie
- Levendige tekening

"In ons eigen kwaliteitscentrum wordt elke fineerbundel gesorteerd. Zo garanderen we een constant niveau binnen elke categorie."

De 3 kwaliteiten verduidelijkt op
Houtsoort: Eik - Snijwijze: DOSSE - Voegwijze: BOEK



- Vlamtekening met duidelijke opbouw
- Uniforme kleur en structuur
- Uitstekend geschikt voor fronten
- Kleine karakteristieken zijn toegelaten
- Grotere seriegroottes
- Genummerde panelen



- Vlamtekening met minder opbouw
- Lichte verkleuring toegestaan
- Kleine knoopjes in het hout
- Halve dosse kan voorkomen




- Kleine gecentreerde noestjes
- Minder uitgesproken structuur
- Markante houtkarakteristieken toegelaten
- Uitgesproken kleurvariaties

Decopanel is de productgroep van het **gefineerd plaatmateriaal**.

Het HPLT-persprocedé (High Pressure Low Temperature) dat Decospan toepast, garandeert de beste kwaliteit voor elk type plaat. Deze unieke methode is het resultaat van onze jarenlange ervaring op het gebied van perstechniek en fineerverwerking.

Bij het bestellen van een gefineerde plaat is het belangrijk dat de juiste **drager** en **backing** worden geselecteerd. Wij verduidelijken dit in de tekening hieronder.



TOPLAAG: De gekozen look
(houtsoort, snijwijze, voegtechniek, kwaliteit)

TEGENLAAG: Voor een goede stabiliteit moet een gefineerde plaat steeds voorzien zijn van een tegenlaag. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

- **idem als toplaag** (houtsoort, snijwijze, voegtechniek, kwaliteit)
- **idem als toplaag** (houtsoort, snijwijze, voegtechniek) **maar in een andere kwaliteit:** Architectural, Classic, Commercial
- **B-kwaliteit:** dezelfde houtsoort als de toplaag maar in een lagere kwaliteit. Hierbij zijn restvellen, gesloten fineerfouten, verkleuring en in beperkte mate spinthout mogelijk.
- **C-kwaliteit:** dezelfde houtsoort als de toplaag maar zonder enige esthetische waarde. Spinthout is hier onbeperkt toegelaten en ook open gebreken worden beperkt getolereerd.
- **Fabriekskeuze:** een alternatief waarbij eender welke houtsoort en kwaliteit worden gebruikt om de plaat te stabiliseren. Zowel spinthout als open gebreken zijn onbeperkt toegelaten waardoor deze optie enkel wordt aangeraden voor toepassingen waarbij de tegenzijde van de plaat niet gezien wordt.

PLAAT:

Keuze uit verschillende types, afmetingen en diktes



SPAANPLAAT

Dit zijn basisplaten van hoge kwaliteit die vervaardigd zijn uit **houtspaanders**. Gefineerde spaanplaten zijn een veelzijdig basismateriaal met een goede prijskwaliteitsverhouding. Dit materiaal wordt vooral gebruikt bij diverse **meubel- en keukentoepassingen**.

Beschikbare mogelijkheden:

Spaanplaat, Spaanplaat Brandvertragend, Spaanplaat Vochtwerend



MDF-PLAAT

Dit zijn basisplaten van hoge kwaliteit die vervaardigd zijn uit **houtvezels**. Als basis wordt het fijnste houtmateriaal gebruikt en dat resulteert in een heel homogene plaat. Dat maakt ze heel geschikt **voor het betere interieurwerk**.

Beschikbare mogelijkheden:

MDF, MDF Brandvertragend, MDF Vochtwerend, MDF zwart



BLOKPLAAT

De standaard blokplaat heeft een **massiefhouten kern**, meestal grenen of populier. Die wordt daarna overgeplakt met schilfineer of met een dunne spaan- of MDF-plaat.

Door de specifieke productopbouw kunnen blokplaten het label van "massief hout" krijgen. Ook de schroefvastheid en de bewerkbaarheid evenaren de parameters van gewoon **massief hout**.

Beschikbare mogelijkheden: Blokplaat, Blokplaat MDF



MULTIPLEX PLAAT

Een multiplex is opgebouwd uit een oneven aantal lagen **schilfineer** die kruisgewijs op elkaar worden geperst. Hierdoor is dit type plaat erg stevig en ideaal voor **dragende toepassingen**.

Bovenop de dekfineren verlijmen we het decoratief fineer dat u als toplaag gedefinieerd heeft.

Beschikbare mogelijkheden:

Multiplex, Multiplex populier, Multiplex WBP, Multiplex Berk WPB, Multiplex Okoumé WBP, Multiplex Brandvertragend

Raadpleeg de gedetailleerde technische informatie en beschikbare afmetingen op www.decospan.com.


DECOFLEX

Flexible wood veneer

Decoflex is een soepel fineerverf dat eerst op een papier geperst is en waarbij de houtvezels vervolgens worden gebroken. Het oppervlak is geschuurd met korrel 150 en klaar voor gebruik. Decoflex kan heel eenvoudig verlijmd worden en is perfect geschikt voor de productie van deuren of andere meubelonderdelen.

Het voorraadprogramma is beschikbaar voor levering in Europa binnen 72 uur na bestelling. Andere houtsoorten, voegwijzen of uitzonderlijke formaten zijn mogelijk op aanvraag.

Raadpleeg het voorraadprogramma, de gedetailleerde technische fiche en de verwerkingsinstructies op www.decospan.com.




Decoflex wordt geproduceerd met een formaldehydevrije lijm.

DECOLAM

Flexible wood laminate

Decolam is een gevoegd vel fineer dat op een met fenolhars geïmpregneerd papier is geperst. Hierdoor is Decolam erg stevig en toch nog flexibel genoeg om eenvoudig te verlijmen op licht gebogen oppervlakken. Decolam is perfect geschikt voor de productie van deuren of andere meubelonderdelen.

Raadpleeg het voorraadprogramma, de gedetailleerde technische fiche en de verwerkingsinstructies op www.decospan.com.



Het voorraadprogramma is beschikbaar voor levering in Europa binnen 72 uur na bestelling. Andere houtsoorten, voegwijzen of uitzonderlijke formaten zijn mogelijk op aanvraag.


DECOPLY

Multiple veneer layers

Decoply is opgebouwd uit twee of drie lagen fineerhout met basislagen van dezelfde houtsoort of van een goedkoper alternatief. Door de unieke opbouw kan Decoply nog geborsteld of gezandstraald worden.


Raadpleeg de gedetailleerde technische fiche en de verwerkingsinstructies op www.decospa.com.

TOPLAAG: De gekozen look
(houtsoort, snijwijze, voegtechniek, kwaliteit)



2-PLY


Voor dit product worden **2 vellen fineer op elkaar geplakt**. Als tegenlaag wordt meestal dezelfde houtsoort gekozen van een lagere kwaliteit.



2x LANGS

Deze 2-PLY kan je licht zandstralen of zwaar borstelen.

3-PLY



3x LANGS

Omdat de nerven van het hout in dezelfde richting lopen, krijg je een mooi doorlopend oppervlak dat zich ideaal gedraagt om te zandstralen.


Als je enkel gaat groeven, is het beter om de optie **LANGS-DWARS-LANGS** te kiezen. In zo'n vel is het spanningsveld egaler verdeeld, wat het product nog stabielier maakt

DECOROLL

Veneer edge banding

Voor de **randafwerking** van uw fineermeubel kunt u terugvallen op ons gamma fineerkanten. Van de meest courante houtsoorten is er een permanente voorraad. Deze worden geleverd op rol en zijn met vlies versterkt. De kanten zijn geschuurd en niet voorgelijmd.

Raadpleeg het voorraadprogramma en de technische informatie op www.decospa.com.



In het afwerkingscentrum van Decospan kunnen nog een aantal nabewerkingen toegevoegd worden aan het fineerproduct. Er zijn drie groepen: borstelen, lintzagen en verouderen.

Structuur

Het is mogelijk om de natuurlijke schoonheid van fineerhout nog meer in de verf te zetten door het oppervlak extra te structureren. De derde dimensie van hout kan zelfs op 0,6 mm fineer benadrukt worden. Door voortdurende investeringen en technologische ontwikkelingen kan Decospan verschillende oppervlaktebewerkingen uitvoeren.

Door het hout te borstelen komen de structuur en het reliëf meer naar voren. Afhankelijk van de wens is er de keuze tussen licht borstelen (type B1) of zwaar borstelen (type B2), of is er zelfs een alternatief voor het effect van zandstralen (type B3).


De trend naar herkenbare natuurlijke eigenschappen wordt ook doorgetrokken in de interieurbouw. Dankzij de scratchtechnieken van Decospan ziet een fineerplaat er nu even ruw en authentiek uit als massief hout. Door een speciale bewerking voorzien we het fineeroppervlak namelijk van een lintzaagpatroon. Tot slot kan het oppervlak ook verouderd worden met willekeurige hamerinslagen.

Raadpleeg de gedetailleerde informatie en foto's op www.decospan.com.

BORSTELLEN



BRUSHED type B1



BRUSHED type B2



BRUSHED type B3

LINTZAAG EFFECT



SCRATCHED type S1



SCRATCHED type S3

VEROUDERING



DISTRESSED type D1

Afwerking

Ons lakcentrum staat garant voor een kwalitatieve afwerking. U kunt rekenen op onze knowhow en flexibiliteit voor een onberispelijk resultaat. De flexibele afwerkingslijnen laten toe om zowel maatpanelen als standaard gefineerde platen te beitsen, vernissen of oliën.

Decospan heeft de ambitie om enkel producten met een zo laag mogelijke impact op het milieu te maken. We streven naar een minimale emissie van vluchtige organische stoffen (VOC) en gebruiken daarom uitsluitend kleuren op basis van waterbeits, zonder schadelijke solventen. Alle vernissen zijn UV ACR coatings zonder schadelijke emissies.

Beitsen

Een kleurlaag op basis van kleurbeits aanbrengen, garandeert een fraaie afwerking. Het kleurpigment dringt gedeeltelijk in de vezels terwijl de structuur van het hout behouden blijft. Onze gecontroleerde methodes en geavanceerde technologieën geven uw fineerplaten bovendien een consistente kleur.

Er zijn 13 standaardkleuren beschikbaar op eik. Daarnaast kan ons team van kleurspecialisten ook een gepersonaliseerde kleur ontwikkelen vanaf 50 af te werken zijden. Deze enorme flexibiliteit zorgt ervoor dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de afwerking van uw fineerplaat.

13 standaardkleuren



Vernis / Olie

Elke fineerplaat moet behandeld worden om het oppervlak te beschermen tegen beschadigingen of vlekken. Vernis zorgt voor een beschermingslaag op het hout. Deze laag behoedt het fineerhout tegen vocht en beschadigingen van externe factoren. Er zijn drie standaard afwerkingsniveaus, afhankelijk van de toepassing: "parket", "performance" of "natural touch".

UV-olie dringt wél in het hout en geeft het fineeroppervlak een natuurlijke look met een warm, aangenaam gevoel. Deze afwerking behoudt de structuur van het hout en biedt een voldoende bescherming tegen vlekken.



VERNIS sealed
gloss 20



VERNIS open grain
gloss 10



UV Olie
gloss 5

Folie

Om de geverniste platen te beschermen tijdens transport en manipulatie in het atelier kunt u optioneel kiezen voor een beschermfolie.



WALL



"Harmonie tussen wand en plafond creëert rust."

Met houten wandbekleding kan de natuur op een heel eenvoudige manier in een project geïntegreerd worden. Er zijn talloze mogelijkheden om met finer een decoratieve wand te bouwen waar u nog lang plezier aan zult beleven. Decospan biedt ook hier enkele oplossingen aan die kwalitatief, decoratief en betaalbaar zijn. Onze experts helpen u graag het juiste product samen te stellen. Vaak valt de keuze op lambriseringsplanken, houten balkjes of gefineerde tegels.

Het uitzicht van de wandbekleding wordt bepaald door technische aspecten van de toplaag die hiervoor wordt gekozen. De combinatie van houtsoort, snijwijze en voegtechniek heeft een grote invloed op het uiteindelijke uitzicht van de wandbekleding.

We beschikken over een ruime voorraad met meer dan 150 verschillende houtsoorten. Die schatkamer laat u toe om de keuze te maken die perfect past bij uw project en smaak. We begeleiden u graag in dit traject en helpen u een keuze te maken via het overzicht in deze catalogus, op onze website of webshop.

Door de gekozen houtsoort wordt vervolgens verwerkt tot gefineerde planken, balken of tegels. Om uniformiteit over de volledige wand te bekomen, adviseren we om hiervoor fineerhout van verschillende stammen te mengen en zo een homogeen totaalbeeld samen te stellen. U kan hierbij kiezen voor een mixmatch met zowel dosse en kwartier, als een mix van enkel dosse of enkel kwartier. Hierdoor krijgt de wand een ander karakter.

Planken

De **klassieke houten lambrisering** bestaat uit planken die met een tand en groef naast elkaar worden gemonteerd op een achterliggende structuur. Decospan heeft hiervoor een uniek profiel ontwikkeld waarmee de planken **onzichtbaar** kunnen bevestigd worden met een nagelpistool of metalen clips.

De toplaag kunt u zelf samenstellen en kan naar wens nog extra geborsteld worden. De planken zijn zowel onafgewerkt als kant-en-klaar ingekleurd en gevernist of geolied te verkrijgen.

Het formaat van de planken kunt u in overleg met een van onze calculatoren bepalen, maar uit voorraad zijn ook enkele standaardformaten beschikbaar in eik:
3040x124x13 mm - 3040x166x13 mm - 3040x190x13 mm.

Balken

Op maat van uw project kunnen we **houten balken** ontwerpen en vervaardigen die de **ruimte indelen zonder zones volledig af te sluiten**. Ze behouden de mogelijkheid tot doorkijk maar creëren tegelijk aangename compartimenten. Naast hun esthetische meerwaarde vormen de houten balken dus ook een functionele oplossing voor ruimelijk ontwerp.

De toplaag en het formaat van de balken kunt u zelf bepalen en kan naar wens nog extra geborsteld worden. De balken zijn zowel onafgewerkt als kant-en-klaar ingekleurd en gevernist of geolied te verkrijgen.

Tegels

Voor de **afwerking van uw plafond** kunnen we ook **gefineerde tegels** ontwikkelen. Hierbij houden we rekening met uw technische, esthetische en budgettaire eisen.

U bepaalt zelf de toplaag en randafwerking. De tegels kunnen worden afgekant maar ook voorzien worden van een tand en groef of ander profiel. Daarnaast zijn de tegels verkrijgbaar met een geborsteld oppervlak en kunnen we ze afwerken met beits en olie of vernis.

Nabewerking

De wandelementen kunnen voorzien worden van een **verbindingssysteem zoals een klassieke tand en groef of deuvels**. Zo gaat de assemblage en installatie een stuk gemakkelijker. Er kunnen ook nog **extra CNC-bewerkingen zoals U-groeven of V-groeven uitgevoerd worden** op het oppervlak om zo het plankeneffect te versterken. Deze bijzonderheden worden steeds eerst volledig digitaal uitgetekend en met u in detail doorgenomen. U ontvangt hiervan ook de technische tekeningen.

De toplaag van uw product wordt standaard voorgeschuurd en kan op **verzoek nog bijkomend geborsteld worden**. Door het verwijderen van het zachte zomerhout wordt de houtstructuur versterkt en voelt het oppervlak nog natuurlijker aan. Afhankelijk van de gekozen dikte van de fineerhouten toplaag kan er lichtjes of intensief geborsteld worden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de wandbekleding een **extra massief karakter te geven door een lintzaageffect** aan te brengen. Hiermee worden zaagsnedes willekeurig dwars over de houtnerf aangebracht en ziet het hout er ambachtelijk bewerkt uit.

Afwerking

Op gebied van inkleuren en oppervlaktesbescherming zijn de mogelijkheden eindeloos: ons afwerkingscentrum biedt de mogelijkheid om de muurbekleding als kant-en-klaar ingekleurd en gevernist of geolied eindproduct toe leveren. Zo behoeven de onderdelen geen verdere afwerking meer en kan u ze meteen installeren.

Er zijn 13 standaardkleuren beschikbaar op eik. Daarnaast kan ons team van kleurspecialisten ook een gepersonaliseerd kleur ontwikkelen dat afgestemd is op uw project. Het volstaat om ons een monster te bezorgen en wij regenereren deze kleur op onze afwerkingslijn.

Voor de bescherming van het houtoppervlak kan u kiezen tussen UV-vernislak of olie. Een meerlaagse afwerking met UV-vernislak is bijzonder sterk en garandeert een optimale bescherming. U kan hierbij kiezen tussen een openporige of geslotenporige structuur en een glansgraad tussen 10% en 30%. Olie behoudt nog beter de natuurlijke houtstructuur en het typische warme gevoel.

Maak een afspraak met één van onze fineerconsulenten om samen het ideale product voor uw project uit te werken. U kan rekenen op een professionele begeleiding en het advies van echte specialisten.

FLOORING



Eiken vloeren

Met diepgewortelde roots als maakbedrijf beschikt Decospan ook over de nodige knowhow op gebied van parketproductie. De warmte en schoonheid van een hoogwaardige parketvloer op basis van Europees eiken is een meerwaarde voor elk interieur en ondersteunt de hedendaagse architectuur.

Decospan onderscheidt zich door een brede waaier aan houten vloeren aan te bieden, gaande van een **hoogwaardige fineervloer tot samengestelde parketvloeren** met een olie of lakafwerking. Dankzij ons flexibele productieapparaat en onze gemotiveerde medewerkers kunnen we snel schakelen en verschillende parameters instellen naar uw specifieke wens, **zoals plankformaat, stijl, afwerking, dikte van de toplaag en soort drager**. Hierdoor beantwoordt het eindresultaat gegarandeerd helemaal aan uw eisen.

Decospan maakt voor u een parketvloer à la carte, passend bij uw budget en verwachtingen.

Zwevende plaatsing

Ideaal voor een vlotte installatie: in tegenstelling tot traditionele legmethodes en klassieke parketvloeren heeft onze zwevende plaatsingmethode geen spijkers of lijm nodig. Het kliksysteem garandeert bovendien een solide verbinding. Na de installatie kan de vloer ook meteen in gebruik genomen worden. Een zwevende vloer leent zich dus perfect voor zelfplaatsing, renovaties of projecten met een strakke deadline.

- Toplayer: 0,6 / 2 / 3,2 mm
- Uniclic® / Unifit® X
- eenvoudige plaatsing
- HDF



BOARD FLOOR

Toplaag: 0,6 mm

1203 x 190 mm

1203 x 124 mm

7,2 mm
8,3 mm
13 mm

1503 x 166 mm

1800 x 124 mm

1810 x 166 mm

10 mm

Toplaag: 2 mm

1185 x 150 mm

1935 x 150 mm

1935 x 194 mm

10 mm
12,5 mm

Toplaag: 3,2 mm

1184 x 148 mm

1934 x 148 mm

1934 x 192 mm

14 mm



PATTERN FLOOR

Toplaag: 0,6 mm

595 x 121 mm

868,7 x 124,1 mm

10 mm

Verlijmde plaatsing

Bij een verlijmde montage wordt de parketvloer verlijmd op de ondergrond. Hierdoor is elke individuele plank verankerd, wat voor een stabielere vloer zorgt met een optimaal loopgeluid. De parketvloer vormt op die manier één geheel met de dekvloer, wat resulteert in een aangenaam akoestisch loopgeluid met een volle klank. Bovendien verbetert de verlijming ook de thermische geleiding tussen vloerverwarming en oppervlak.

- Toplayer: 0,6 / 2 / 3,2 / 5,5 mm
- Tand en groef
- HDF of Berken Multiplex



BOARD FLOOR

Toplaag: 0,6 mm	1190 x 150 mm	
	1940 x 150 mm	8 mm
	1940 x 194 mm	
Toplaag: 2 mm	1190 x 150 mm	
	1420 x 92 mm	
	1940 x 150 mm	10 mm
	1940 x 194 mm	
Toplaag: 3,2 mm	1190 x 150 mm	
	1420 x 92 mm	
	1940 x 150 mm	14 mm
	1940 x 194 mm	
Toplaag: 5,5mm	1940 x 150 mm	
	1940 x 194 mm	19 mm



PATTERN FLOOR

Toplaag: 2 mm	610 x 92 mm	600 x 92 mm	10 mm
	710 x 124 mm	700 x 124 mm	
Toplaag: 3,2 mm	610 x 92 mm	600 x 92 mm	14 mm
	710 x 124 mm	700 x 124 mm	

Kwaliteiten

Pure oaks



Voor de "Premium"-kwaliteit wordt alleen het zuiverste finerhout gebruikt. Deze toplagen zijn van een uitzonderlijk pure kwaliteit en bevatten hoofdzakelijk kwartiers gesneden hout. **Toplaag 0,6 mm.**



Deze **Select** kwaliteit omvat een mooie mix van structuren en vertoont wat meer natuurlijke kenmerken van echt hout. De **dikkere toplagen van 2 en 3,2 mm** belichamen de natuurlijke schoonheid van eikenhout.

Rustic oaks



Rustic Light is een rustieke houten vloer waarbij kleine knopjes en grotere knopen elkaar perfect aanvullen. **Toplaag 0,6/2/3,2/5,5 mm**



Rustic Mix: Een mix van Rustic Light en Rustic Nature met een evenwichtige balans tussen planken met een uitgesproken landelijk karakter en planken met licht rustieke aspecten. **Toplaag 2/3,2/5,5 mm.**



Met **Rustic Nature** haalt u de natuur in huis: de knopen en het natuurlijke houtkarakter zijn markant aanwezig. **Toplaag 0,6/2/3,2/5,5 mm.**


Nabewerkingen

Structuur



BORSTELLEN

Het houtoppervlak kan een extra dimensie krijgen door het zachtere zomerhout uit te borstelen. Dit benadrukt het karakter van de vloer en maakt de afwerking nog intenser.



LINTZAAG EFFECT

Om het parket een extra ambachtelijke toets te geven, kunnen we de planken lintzagen. Dit effect wordt willekeurig dwars over de plank aangebracht.



VEROUDERING

Naast het lintzaageffect kunnen we de vloer ook een verouderingseffect meegeven. Door willekeurige hamerinslagen krijgen de vellingkanten een landelijk karakter.

Beitsen

De afwerkingscel kleurt de parketplanken naar uw wensen. Hiervoor kunt u een beroep doen op een **reeks kleuren die we zelf ontwikkeld hebben**, maar u kunt ook vragen om een **persoonlijke kleur te ontwikkelen of na te bootsen**. Decospan heeft bovendien de expertise van reactieve beitsen, die bijzonder fraai zijn en het hout een verweerde en verouderde look geven. Subtiële nuanceverschillen in het kleurenpatroon dragen bij tot dit natuurlijke aspect. Deze nuanceverschillen worden in de hand gewerkt door de wisselende hoeveelheden tannine die eikenhout kan bevatten, afhankelijk van de streek of zelfs van de plaats in het bos. Toon- en reactieverschillen zijn bijgevolg volstrekt normaal en maken onze geloogde vloeren dan ook zo uniek.

13 standaardkleuren



Vernis / Olie

We kunnen uw parketvloer duurzaam afwerken met een vernis of olie. De huidige afwerkingstechnologieën combineren schoonheid en bestendigheid.

Een **afwerking met vernis** vraagt minder onderhoud en biedt een betere bescherming op lange termijn. De vernislaag sluit de poriën van het hout volledig af. Onze vloeren zijn voorzien van 8 lagen UV-uitgeharde lak. Dit zorgt voor een onderhoudsvriendelijke vloer en een optimale bescherming tegen slijtage, krassen en vlekken.

Een **afwerking met olie** bezorgt het hout een meer natuurlijke uitstraling, een mooie patina en een authentieke look. Door de vloer regelmatig te zepen, krijgt hij een extra beschermlaag die hem nog resistenter maakt tegen vlekken. Een jaarlijkse reiniging met een geschikte intensiefreiniger en het aanbrengen van een onderhoudsolie houden de verzadiging van het hout optimaal.

PROJECTBEGELEIDING



Uw project

Bij Decospan geloven we dat hout niet alleen bijdraagt aan een mooi en warm woon- en werkinterieur. Het verbetert ook de kwaliteit van het leven. We helpen u graag om hout te integreren in uw project. Omdat elk project persoonlijk is, luisteren we eerst naar uw specifieke wensen. Een houtconsultant staat u bij tijdens het hele keuzetraject. Zo garanderen we dat het resultaat aan uw verwachtingen voldoet en binnen uw vooropgestelde budget past.

Advies

We ontvangen u graag in ons inspiratiecentrum. Hier kunt u in alle rust de oplossingen van Decospan levensecht ontdekken en ervaren. De ruimte is voorzien van grote houtstalen en echte toepassingen, zoals tafels, een keuken en houten wanden. Dit centrum presenteert zo een totaalbeleving van de uiteenlopende mogelijkheden die fineerhout kan bieden.

Premium Service

Maak een afspraak met een van onze fineerconsultanten en kom persoonlijk uw fineer uitkiezen. U kunt rekenen op een professionele begeleiding en het advies van specialisten. We reserveren en verwerken volgens afspraak de stam die u uitkiest. Op die manier weet u zeker dat het fineer volledig aan uw verwachtingen voldoet. Bekijk onze aanpak op www.youtube.com/decospan.

Documentatie

Decospan maakt u graag het leven gemakkelijk. Zo beschikken we over een uitgebreid aanbod stalen die u bovendien via de webshop kunt bestellen. Surf naar www.webshop.decospan.com en maak snel een account aan.

Ook technische documenten, lastenboekteksten, verwerkingsvoorschriften en certificaten kunt u online vinden of op verzoek krijgen.

Op maat

Ook voor de verdere afwerking van uw fineerplaten kunt u een beroep doen op onze diensten. De knowhow die we door de jaren hebben opgebouwd, garandeert dat elk project kwalitatief en zorgvuldig opgevolgd wordt.

Hebt u liever onderdelen op maat dan standaardplaten? Dan kunt u een beroep doen op onze **verzaagservice**. Deze service is bijzonder handig als u veel identieke stuks van een bepaald formaat nodig hebt. Op basis van uw materiaallijst zagen en verpakken we volgens uw wens de bestelde onderdelen. U kunt heel wat tijd en geld besparen door gebruik te maken van deze projectgerichte service.

Als toeleverancier aan de projectmarkt en meubelindustrie kunnen we ook **complexere CNC-bewerkingen uitvoeren**. We werken de maatpanelen vernisklaar af volgens de technische tekeningen die u aan Decospan bezorgt. Met onze machines kunnen we vervolgens verschillende bewerkingen uitvoeren op de maatpanelen. Onze expertise omvat onder meer houten vloeren, lambriseringssystemen, akoestische producten, wand- en plafondpanelen, afkanten, meubelonderdelen, houten balkjes en CNC-bewerkingen.

Onze technische experts behandelen graag uw concrete vragen en zoeken mee naar oplossingen, zodat uw project sneller en efficiënter kan worden afgehandeld.

Kleur-afstemming

Bij Decospan geloven we dat intensieve projectbegeleiding de beste manier is om een homogeen eindresultaat na te streven. Omdat we alles in-house maken, kunnen we de **verschillende onderdelen van uw project op elkaar afstemmen**. Zo vormen de vloer-, wand- en plafondelementen een harmonieus geheel in plaats van een samenstelling van afzonderlijke onderdelen.

Akoestische oplossingen

Onze akoestische oplossingen zijn een plezier voor oog en oor. Ze verlenen een ruimte de decoratieve schoonheid van echt hout en corrigeren tegelijk de nagalm van de menselijke stem. Onze dempende panelen verhogen het akoestisch comfort, ook in ruimtes met veel achtergrondlawaai. Decospan biedt de internationale projectmarkt een breed assortiment efficiënte, decoratieve en duurzame geluidsabsorberende panelen aan, op maat van elke toepassing.

De akoestische oplossingen op basis van het Helmholtz-principe bestaan uit een hoogwaardige kern met een toplaag van echt hout. De panelen zijn zowel 'unfinished' als 'prefinished' verkrijgbaar. Ons ruime aanbod omvat intussen meer dan **10 verschillende types met een mix van micro- of nanogeperforeerde, gegroefde of geboorde fineerpanelen**.

Omdat akoestiek een zeer technische materie is, garanderen wij een persoonlijke begeleiding van uw project, vanaf de voorschrijving tot de installatie.



Winkel

Jaar: 2018
Land: België
Architect: WeWantMore
Realisatie: Gielissen
Producten: Decopanel, Decoflex
Afwerking: Amerikaans Noten dosse met onzichtbare vernis

Winkelen wordt steeds meer een beleving. Dat had de eigenaar van deze exclusieve optiekzaak ook begrepen. Ondersteund door ons advies koos hij voor een modern interieur waarbij de warmte van **Amerikaanse Notelaar** de gastvrijheid van de zaak in de verf zet. Geheel naar het beeld van de hedendaagse mode combineerde de ontwerper strakke elementen met organische lijnen, die naar de ronde vormen van brilmonturen verwijzen. Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen, selecteerde de interieurbouwer een **exclusieve stam, in dosse gesneden en afgewikkeld volgens de openboek-voegwijze**. Daarmee werden de verschillende onderdelen bekleed. Voor de gebogen oppervlakken werd een deel van het finer aangeleverd als Decoflex-fineerverf.



Kantoor

Jaar:	2019
Land:	België
Architect:	Markk
Realisatie:	De Laere Decor
Producten:	Decopanel, Decoflex, akoestische panelen
Afwerking:	Geborsteld vurenfineer afgewerkt met matte witte olie

We brengen heel wat van onze tijd door op het werk. Een aangename werkomgeving is dan ook belangrijk. In **kantoorgebouwen speelt een goede akoestiek** hierbij een belangrijke rol. Te veel omgevingsgeluiden kunnen namelijk nefast zijn voor de concentratie en het welbehagen. De bouwheer van dit project wenste daarom heel nadrukkelijk een warme en akoestisch absorberende afwerking.

De architect kwam aan deze behoeftes tegemoet door **vurenfineer** toe te passen op de wanden en waar mogelijk akoestische demping via het Helmholtz-principe te voorzien. Hij gebruikte een combinatie van **gegroefde en micro- en nanogepereerde panelen**. Voor de afwerking van de andere wanden en de afgeronde hoeken hanteerde hij respectievelijk Decopanel en Decoflex, met dezelfde toplaag als de akoestische panelen.

De ruimte werd verder ingericht met een open plafond als knipoog naar het industriële karakter van het bedrijf.

Branded wood solutions

"We hebben deze collecties speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de actuele tendensen in de markt en om finer toegankelijker te maken."

Onze collecties zijn innovatief en trendsetkend in de sector. Met deze vereenvoudigde producten maken we finer opnieuw toegankelijker. Ze geven een passend antwoord op de actuele trends in interieur en reiken een concrete oplossing aan voor de meest voorkomende designbehoeftes. Daarnaast zijn deze producten ook eenvoudiger in de verwerking omdat ze een totaaloplossing bieden, met bijpassende accessoires.

Elke nieuwe collectie moet voldoen aan dezelfde basisvereisten: innovatief, kwalitatief en duurzaam.

SHINNOKI®
prefinished wood panels



Een assortiment **kant-en-klare fineerhouten platen** die geen verdere afwerking meer nodig hebben. Voor alle designs zijn tevens aangepaste kantenbanden beschikbaar in zowel finer als ABS.

www.shinnoki.com

QUERKUS
finest oak collection



Een **collectie van uitsluitend producten op basis van eiken finer**. We vertrekken vanuit esthetisch oogpunt en bieden oplossingen aan voor elke look, thickness en touch.

www.querkusdecospan.com

Collecties met gefineerde platen

Nordus
the scandinavian collection



Een toegankelijke collectie van gefineerd plaatmateriaal die perfect past bij de trend naar een meer **Scandinavische en modernistische** interieurvormgeving.

www.nordusdecospan.com

**look'
likes**
reconstituted
veneers



Een collectie van **gereconstrueerde fineren**. Dit creatief samengestelde gamma is bovendien een ecologisch verantwoord alternatief voor exotische houtsoorten.

www.looklikesdecospan.com

a product of
DECOSPAN
Wood Solutions

Collecties wand en akoestische oplossingen



Decoratieve wandbekleding op basis van gefineerde tegels en planken die onzichtbaar kunnen bevestigd worden.

www.astratadecospan.com



Een breed assortiment decoratieve en duurzame geluidsabsorberende panelen op maat van elke toepassing.

www.woodcoustics.com

Par-ky[®]
friendly floors



Een **fineerhouten** vloer dat de schoonheid en warmte van echt hout weet te combineren met de voordelen van laminaat.

www.par-ky.com

CABBANI[®]
custom made parquet



Een **hoogwaardige parketvloer** op basis van HDF of berken multiplex met een toplaag van 0,6 - 2 - 3,2 of 5,5 mm in Europees eiken. Dit product maakt de brug tussen de schoonheid en warmte van echt hout en de hedendaagse architectuur.

www.cabbani.com

a product of
DECOSPAN[®]
Wood Solutions

Productiesites

BELGIË

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen
België
+32 56 52 88 00
info@decospan.be

Decospan nv
Industriezone Grensland
Ringlaan 3
8930 Menen
België
+32 56 52 88 00
info@decospan.be

FRANKRIJK

Decospan France sas
535 Parc d'Activités Économiques
de la Creule
59190 Hazebrouck
Frankrijk
+33 3 28 50 34 00
info@decospan.fr

Cabannes sas
Le Cabaret
17210 Chevancaux
Frankrijk
+33 5 46 04 64 27

KROATIË

Decospan Mato Furnir d.o.o.
Savska ulica 166, Oprisavci
35213 Oprisavci
Kroatië
+385 35 215 750
info@decomat.hr

Decospan d.o.o.
Savska ulica 158, Oprisavci
35213 Oprisavci
Kroatië
+385 35 215 750
info@decospan.hr

Inspiratiecentra & wood consultants

Wij staan u graag bij met raad en advies. Onze houtconsultants luisteren aandachtig naar uw behoeften en helpen u vervolgens verder met doelgerichte oplossingen. In onze inspiratiecentra kunt u zich laten onderdompelen in de wondere wereld van fineer. Naast praktische stalen van onze producten bevatten deze centra ook praktijkvoorbeelden waarbij onze oplossingen in een levensecht kader zijn toegepast.

Maak een afspraak via info@decospan.com of +32 56 52 88 00.

Menen – Paris – London – Shanghai – New York



Onze regiomanagers staan wereldwijd klaar met "wood solutions" op maat.



Met dank aan:

Obumex, De Laere Decor, Luyten Interior Contractors, Gielissen, Swa Gagelmans, Korneel Benoit, Silvana Callens, WeWantMore, Markk, Ar. Goedefroo+Goedefroo en Co.Studio, Klaas Verdru, Bert Demasure, Michiel Vergauwe, Beeldpunt & Lennen Descamps, Liesbet Goetschalckx, en iedereen die heeft bijgedragen aan deze brochure.

DECOSPAN®

Wood Solutions

Decospan nv
 Industriezone Grensland
 Lageweg 33
 8930 Menen
 Belgium
 T +32 56 52 88 00
 E info@decospan.com

www.decospan.com

© Decospan 2019 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure misschien achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje fineerhout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen.

Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Hieruit kunnen veranderingen voortvloeien die afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten en van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.

Er wordt van de verwerker verwacht om steeds een ingangscntrole van de producten te doen, alvorens deze verder te verwerken.

Eens begonnen met de verwerking van het product (zagen, schuren, beitsen, vernissen, ...) wordt deze als aanvaard beschouwd.

Alle handelingen met betrekking tot het beitsen en vernissen van een fineerplaat liggen buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant, Decospan.



